



Haustechnik mit System

PRESSEINFORMATION

FüllCombi CA Plus 6828 von SYR

Mit FüllCombi immer auf der sicheren Seite

Korschenbroich – Auf dem Gebiet des Trinkwasserschutzes sind die FüllCombi Heizungsarmaturen der SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG unschlagbar. Damit auch in Zukunft keine gesundheitsgefährdenden Flüssigkeiten ins Trinkwassersystem gelangen, hat die Weiterentwicklung der FüllCombis CA und BA bei SYR oberste Priorität. Daher wurde auch die CA-Variante gemäß den DIN EN 1717 Vorgaben weiter verbessert. Mit der FüllCombi CA Plus 6828 hat das Unternehmen einen echten Alleskönner im Sortiment.

Für die Heizungsbefüllung sowie für die Wasseraufbereitung sind mit der DIN EN 1717 klare Regeln festgelegt. So darf es bei der Befüllung unter keinen Umständen dazu kommen, dass gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten zurück in das Trinkwassersystem gesaugt oder gedrückt werden können. Eine Anforderung, die die FüllCombis von SYR problemlos erfüllen. Für alle Flüssigkeiten bis Kategorie 3 – also Heizungswasser ohne Zusatzstoffe – eignet sich die FüllCombi CA ideal.

Einfacher und sicherer

Mit der FüllCombi CA Plus 6828 wird das Ablesen der Armatur in Zukunft noch leichter. Dank des 360° drehbaren Manometers kann der Stand nun immer in die jeweilige Position des Betrachters gedreht werden.

Des Weiteren wurde die Sichtbarkeit der ein- und ausgangsseitigen Absperrungen verbessert. So geht Profis die Wartung noch komfortabler von der Hand. Die verbesserte Dämmschale sorgt für ein besonders kompaktes Design und wertet die FüllCombi damit auch optisch auf.

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath GmbH &
Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de



Technik, die begeistert

Damit bei der Be- und Nachfüllung der Heizungsanlage alles Normgerecht ablaufen kann, ist in der FüllCombi wie gewohnt ein Systemtrenner der Kategorie CA enthalten, ebenso wie ein Druckminderer. Dieser gewährleistet einen konstanten Ausgangsdruck. Mit dem von SYR entwickelten Click-Fix-System ist eine schnelle und flexible Druckeinstellung direkt am Gerät möglich. Dazu muss lediglich die Kappe des Druckminderers ein Stück herausgezogen werden, der Druck individuell eingestellt und die Kappe wieder zurückgeklickt werden – fertig! Mit dem bewährten Ein-Patronen-System wird die Wartung und Reparatur der FüllCombi besonders leicht und einfach. Füllt ein Fachhandwerker die Heizung und der Versorgungsdruck fällt dabei unter den Druck der Anlage, verhindert der Systemtrenner, dass Heizungswasser ins Trinkwassersystem gelangt. So ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass keine Verunreinigungen ins Trinkwasser gelangen können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Mühlenstraße 62

D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 6105-0

Fax: +49 (0) 2161 6105-20

Internet: www.syr.de

E-Mail: info@syr.de

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath GmbH &
Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de

Bildmaterial:



Die FüllCombi CA Plus 6828 punktet gleich auf mehreren Ebenen. So ist das Manometer oben an der Armatur nun beispielsweise um 360° drehbar. Das erleichtert das Ablesen deutlich, denn das Manometer kann individuell immer in die jeweilige Position des Betrachters gedreht werden.

Bild: SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath GmbH &
Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de