

März 2013

Vollautomatisierte Heizungsbefüllung ohne großen Aufwand

Kein Handanlegen mehr: Der Heizungsvollautomat von SYR erledigt alles alleine

Korschenbroich – Kalk, Schmutz und Luft sind lästige Übel, wenn es um die Heizungsanlage geht. Denn sie sorgen für Korrosionsschäden bis hin zum Totalausfall der Heizung. Gut, wenn die Möglichkeit besteht, diese Energiefresser aus der Installation herauszuhalten. Für ihre Kunden hat die SYR Hans Sasserath & Co. KG bereits einige Armaturen im Sortiment, die wirkungsvoll vor Stoffen schützen, die nicht in die Heizungsanlage gehören. Neu im Portfolio des Korschenbroicher Unternehmens: Der Heizungsvollautomat, ein Powerpaket, das nicht nur für die vollautomatische Be- und Nachfüllung der Heizung sorgt, sondern zudem einen Leckageschutz bietet. Steuerbar via SYR-App ist die Armatur auch von unterwegs zu bedienen.

Ein Rundum-Paket ausgestattet mit moderner Systemtechnik bietet der Heizungsvollautomat von SYR. Mit elektronischer Füllcombi BA, einem Vorfilter zum Schutz der Armatur, einer Anschlussmöglichkeit zur Heizungswasseraufbereitung (HWE/HVE) sowie Leckageschutzmodul mit Klartext-Display bietet die Armatur eine Kombination, durch die sich das Risiko eines Anlagenschadens minimieren und die Lebensdauer der Heizung deutlich verlängern lässt. Durch die Einbindung der Connect-Technologie von SYR besteht zudem die Möglichkeit, den Heizungsvollautomaten von unterwegs zu steuern und Einstellungen vorzunehmen. Dazu benötigt der Nutzer nur ein mobiles Endgerät wie Smartphone oder Tablet, auf dem er die im App-Store kostenlos erhältliche SYR-App ausführt. Mit ihr steht die Armatur dann unter mobiler Kontrolle und Steuerung. Ein nicht zu verachtender Aspekt für Hausverwalter von großen Wohnan-

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de

PRESSEMITTEILUNG

lagen, die durch den mobilen Zugriff Zeit sparen und mehrere Einheiten gleichzeitig betreuen können.

Einen Leckageschutz für die Heizung

Das Herzstück des Heizungsvollautomaten bildet ein Leckageschutz mit Connect-Funktion. Diese integrierte Absicherung bietet Sicherheit vor Wasser- und Folgeschäden. Die Nachfüllmenge wird kontinuierlich überwacht und die Heizungsnachfüllung im Falle einer Leckage sofort vollautomatisch abgesperrt. Problemen durch geplatzte Rohren oder durchgerostete Stellen, die einen teuren Wasserschaden hervorrufen können, ist somit vorgebeugt. Durch die elektronische Druckeinstellung sorgt die Armatur dauerhaft für einen gleichbleibenden Anlagendruck. Die ebenfalls zum Umfang des Heizungsvollautomaten gehörende Füllcombi BA beinhaltet mit Druckminderer, Manometer sowie Systemtrenner alle Bestandteile zur normgerechten Nachspeisung der Heizungsanlage gemäß DIN EN 1717. Gegen ein Rückfließen oder Rücksaugen von Heizungswasser in das Trinkwassernetz ist die Anlage damit ebenfalls abgesichert. Als weitere Funktionen werden die Leitfähigkeit und der pH-Wert des Heizungswassers von dem Vollautomaten kontrolliert.

Nach Bedarf wählbar: Enthärtung oder Entsalzung

Moderne und effiziente Heizungssysteme stellen hohe Anforderungen an die Qualität des Füllwassers. Daher ist die Aufbereitung des Ergänzungswassers ein wichtiger Bestandteil der Anlagenpflege. Nur eine auf die Anlage abgestimmte Wasserbehandlung gewährleistet langfristig einen störungsfreien und effizienten Betrieb. Auch für diesen Umstand bietet der Heizungsvollautomat eine Lösung: Per praktischem System-Modul wie dem Anschlusscenter 3200 von SYR besteht in Kombination mit dem SYR-Kartuschensystem die Möglichkeit, eine Heizungswasserenthärtung oder -vollentsalzung durchzuführen. Die Anwendung der jeweiligen Variante richtet sich dabei nach Wasserzusammensetzung, Heizungsanlage und Garantiebestimmungen des Herstellers. Die digitale Kapazitätskontrolle der Wasseraufbereitung unterbricht den Füllvorgang vollautomatisch wenn die

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de



Haustechnik mit System

PRESSEMITTEILUNG

Kapazität der Kartusche erschöpft ist. So wird verhindert, dass unbeabsichtigt mit unbehandeltem Wasser befüllt wird. Auf diese Weise werden eine normgerechte Arbeit und eine Beachtung der Herstellervorgaben garantiert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

SYR Hans Sasserath & Co. KG

Mühlenstraße 62

D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 6105-0

Fax: +49 (0) 2161 6105-20

Internet: www.syr.de

E-Mail: info@syr.de

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de

Bildmaterial



Ein Rundum-Paket ausgestattet mit moderner Systemtechnik bietet der Heizungsvollautomat von SYR. Das Herzstück des Heizungsvollautomaten bildet ein Leckageschutz mit Connect-Funktion. Diese integrierte Absicherung bietet Sicherheit vor Wasser- und Folgeschäden. Die Füllkartuschen können in verschiedenen Größen zusätzlich erworben werden.

Bild: SYR Hans Sasserath & Co. KG

Herausgeber:
SYR Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich

Fon: +49 (0) 2161 61 05-0
Fax: +49 (0) 2161 61 05-20

Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Redaktion:
BLUE MOON
COMMUNICATION
CONSULTANTS GmbH
Friedrichstraße 8
D-41460 Neuss

Fon: +49 (0) 2131.6 61 56-0
Fax: +49 (0) 2131.6 61 56-66

Internet: www.bluemoon.de
E-Mail: info@bluemoon.de