

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



„Mein SYR CONNECT:

Das sind unsere internetfähigen SYR Haustechnik-Geräte. Zuverlässige Technik und innovative Bedienbarkeit mit der SYR App. Von Leckageschutz und Heizungsüberwachung bis zur Weichwasseranlage – alles vernetzt.

Und ausgezeichnet mit dem Smart Home Award!“

Smarte Haustechnik für Wasser und Wärme

SYR Produkte aus dem SYR CONNECT System





Smartes Wassermanagement. Komfortabler Rundumschutz.

Das SYR CONNECT System

Die bewährte, hochwertige Technik der SYR Armaturen, verbunden mit einer intelligenten Steuerungselektronik: SYR CONNECT ist ein einfach zu installierendes, übersichtliches Kommunikationsnetzwerk. Es kann jederzeit um weitere CONNECT Geräte erweitert werden, ohne Kabel verlegen zu müssen. Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) sind die CONNECT Produkte untereinander verknüpfbar und können zentral über die SYR App gesteuert werden.

Die SYR CONNECT Produkte können via WLAN mit dem Internet verbunden werden. Selbstverständlich erfüllen sie auch ohne aktive Internetverbindung zuverlässig ihre jeweilige Aufgabe.

Im Online-Betrieb können die Armaturen und Geräte aus dem SYR CONNECT System komfortabel mit der SYR App verknüpft, verwaltet und gesteuert werden. Hier hat der Anwender den Zugriff auf alle Parameter und Funktionen des jeweiligen Produkts – Produktinfos und Anleitungen sind stets aktuell hinterlegt. Zudem erhalten registrierte Anwender Nachrichten und Informationen via Push-Mitteilung und/oder E-Mail.

Mit SYR CONNECT immer up-to-date

In der Hausinstallation schreitet die Digitalisierung mit Siebenmeilenstiefeln voran. Wir von SYR halten mit der Entwicklung Schritt – mit unserem SYR CONNECT System, das sich ständig verändert und erweitert. Neue Produkte werden integriert, neue Verknüpfungen sind möglich. Bleiben Sie mit uns immer up-to-date in der Hausinstallation.



Das SYR CONNECT System ist mit dem Smart Home Award ausgezeichnet und hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten.





SYR CONNECT Hygienekontrolle

Kompakte Spülstation gegen Bakterien – die HygBox Connect

Die WLAN-fähige HygBox Connect ist die unkomplizierte und preiswerte Lösung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasserinstallation. Die kompakte Armatur kann an Waschtischen und -plätzen, Küchenspülen sowie in gewerblichen und kleinen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Sie wird ohne Aufwand installiert, überwacht den Installationsbereich und löst dort bedarfsgerechte Spülungen auf Basis der eingestellten Stagnationszeit oder Wassertemperatur aus.

- WLAN-fähig
- misst Temperatur, Durchfluss, Druck
- Auslösung einer Spülung (bedarfsgerecht über Stagnationszeit oder Wassertemperatur)
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- Betrieb wahlweise online oder offline (Statistiken und Protokolle abrufbar)
- USB-C-Schnittstelle (Anschluss USB-Stick zum Speichern möglich)
- Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
- für Neubauten und zum Nachrüsten im Bestand
- einfache Montage (Wandhalterung)
- Abflussschläuche (Steckverbindung)
- Batteriebetrieb, Netzteilbetrieb optional
- Installation als Einzelgerät oder als Duo (warm/kalt)



SYR CONNECT Heizungsschutz

Komfortschutz für moderne Heizungsanlagen: das AnschlussCenter All-in-One+ Connect

Das AnschlussCenter All-in-One+ Connect ist WLAN-fähig und sorgt für den effektiven Betrieb der Heizungsanlage – mit vollautomatischer Überwachung der Befüllung und Wasserbehandlung, Ermitteln der Leitfähigkeit und Leckageschutz. Dank elektronischer Drucküberwachung wird der Füllvorgang beim Erreichen des gewünschten Anlagendrucks gestoppt. Füllfrequenzen werden erfasst und in Statistiken angezeigt. Bei Druckverlust wird mit aufbereitetem Wasser nachgefüllt.

- WLAN-fähig
- Steuerung und Kontrolle via SYR App
- Benachrichtigungen via Push-Mitteilung/E-Mail im Online-Modus
- Systemtrenner BA
- Leckageschutzmodul
- elektronische Drucküberwachung und Druckminderer
- Leitfähigkeitskontrolle
- Verschneideeinrichtung
- kontinuierliche Überwachung der Füllwasserqualität
- die motorbetriebene Absperrung unterbricht automatisch den Füllvorgang bei erschöpfter Kartusche
- digitales Display (zeigt u.a. die Restkapazität der Kartusche an)
- Anschluss für Kartusche
- Montage auf Universalfansch





SYR CONNECT Leckageschutz

Einmal installieren, drei Funktionen vereinen: Rückspülfilter, Druckminderer und Leckageschutz: **TRIO DFR/LS Connect**



Der TRIO DFR/LS Connect ist die innovative Kombination aus einem halbautomatischen, rückspülbaren Filter nach DIN EN 13443-1, einem Druckminderer nach DIN EN 1567 und einem Leckageschutz nach DIN 3553. Eine kompakte Lösung aus Trinkwasserfilter, Druckminderer und praktischem Leckageschutz.

Der TRIO DFR/LS Connect im System


Die **NeoSoft Connect Weichwasseranlage** verfügt über einen Sandwichflansch, sodass der TRIO DFR/LS Connect platzsparend montiert werden kann. Ist der Leckageschutz des TRIO aktiviert, überwacht dieser permanent die Installation.

Der **SafeFloor Connect Bodensensor** kann an besonders überwachungsintensiven Stellen eingesetzt werden und meldet einen möglichen Wasserantritt an den Leckageschutz des TRIO DFR/LS Connect, der dann die Leitung absperrt.



TRIO DFR/LS Connect Rückspülfilter-/Leckageschutzkombi

- **Rückspülfilter**
 - filtert zuverlässig Fremdpartikel aus dem Trinkwasser
 - verhindert Lochfraß und Korrosion
 - Rückspülsystem mit starker Wirksamkeit
- **Druckminderer**
 - hilft beim Wassersparen (ohne Komfortverlust)
 - regelt zuverlässig den Wasserdruck
 - Komplett-Druckmindererkartusche für die schnelle Wartung
- **Leckageschutz**
 - überwacht kontinuierlich die Hausinstallation
 - schützt zuverlässig vor teuren Wasserschäden und Wasserverschwendung
 - erkennt Mikroleckagen
 - vereinfachte Handhabung durch Selbstlernphase
 - mehrere Benutzerprofile einstellbar
- **Connect-Funktion**
 - WLAN-/LAN-fähig
 - Steuerung/Kontrolle via SYR App
 - im Online-Modus Benachrichtigungen via Push-Mitteilung und/oder E-Mail
 - mit der Weichwasseranlage NeoSoft Connect und den SafeFloor Connect Bodensensoren verknüpfbar
- **Anschluss**
 - passt auf das SYR Flanschsystem (DN 20 bis 32) und auf den Sandwichflansch der NeoSoft Connect
 - im Lieferumfang: Flanschdichtung, Innensechskantschrauben zur Flanschmontage, Montageschlüssel, Netzteil





SYR CONNECT Leckageschutz

Smarte Wassersicherheit im Team: SafeTech, SafeTech+ und SafeFloor Connect

Hochwertige Mechanik, intelligente Technik und komfortable Bedienbarkeit: Das SYR Leckageschutz-Team SafeTech, SafeTech+ und SafeFloor Bodensensor schützt sicher vor den teuren Folgeschäden durch Wasseraustritte, Feuchtigkeit und Frost. Alle drei Geräte können mit der SYR App gesteuert und kontrolliert werden.

Die Leckageschutzgeräte punkten neben zuverlässigem Leckageschutz noch dazu mit Wassermanagement-Qualitäten. So passen SafeTech und SafeTech+ Connect ihre Sicherheitsstufen dem individuellen Wasserverbrauch an und ermitteln die Wasserhärte. Der SafeTech+ Connect bietet zudem eine Anschlussmöglichkeit für den Trinkwasserfilter DRUFI.

Perfekt ergänzt werden die beiden Leckageschutzgeräte durch das Schnellwarnsystem des SafeFloor Connect Bodensensors: Intelligente Wassertechnik, die zuverlässig vor den kostspieligen Schäden durch Wasser, Feuchtigkeit und Frost schützt.



SafeTech Connect und SafeTech+ Connect Leckageschutz

- WLAN-fähig
 - intelligente Selbstlernphase
 - Steuerung/Kontrolle via SYR App
 - Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
 - Urlaubsüberwachung und spezielle Abwesenheitsfunktion
 - mit den SafeFloor Connect Bodensensoren verknüpfbar
 - Notauf-Funktion
 - bei Stromausfall Batterie-Notbetrieb
 - ermittelt den Härtebereich des Wassers (Leitfähigkeit), misst Wasserdruck und Wassertemperatur
- **SafeTech+ Connect:** mit dem SYR DRUFI zur Leckageschutz-Filtereinheit kombinierbar



SafeFloor Connect Bodensensor

- WLAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
- Einsatz an kritischen oder besonders überwachungsintensiven Stellen
- Misst Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Wasseraustritte.
- Warnt mit LED und Warnton
- Kann verknüpft werden mit dem TRIO DFR/LS Connect, SafeTech Connect und SafeTech+ Connect sowie LEX Plus 10 SL Connect. Die verknüpften Leckageschutzgeräte sperren im Fall eines Wasseraustritts die Leitung sofort ab.





Das neue Weich. Für höchste Ansprüche. Die NeoSoft Connect Weichwasseranlage

Die smarte SYR Weichwasseranlage NeoSoft Connect – mit effektiver Entkalkung und 24-Stunden-Weichwasser. In überzeugender Optik. Mit hochmodernem 7" Touchscreen für komfortable Bedienbarkeit. Mit WLAN/LAN und App-Steuerung. Geliefert als komplett vormontierte Einheit für die problemlose und zeitsparende Installation. Mit menügeführter, einfacher Inbetriebnahme.



Die NeoSoft Connect kann via WLAN/LAN mit dem Internet verbunden werden. Statistiken wie Wasserverbrauch, ein Logbuch, Wartungseinstellungen und -durchführung – die intelligente Anlage ist via Touchscreen und mit der SYR App bedienbar und führt Sie mit übersichtlichen Anzeigen durch jeden Vorgang. Zudem erhält der registrierte Anwender Push-Mitteilungen, wenn beispielsweise Salz nachgefüllt werden muss.

NeoSoft Connect Weichwasseranlage

- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung und Kontrolle via SYR App möglich
- Benachrichtigungen via Push-Mitteilung/E-Mail (Online-Modus)
- spürbar weiches Wasser, schützt die Hausinstallation vor Kalk
- 7" Touchscreen mit Wischfunktion für intuitive Steuerung
- automatische Wahl des Betriebsmodus (Eco, Standard, Power)
- automatische Salzstanderkennung
- gut sichtbare Statusanzeige
- anschlussfertig vormontiert
- Sandwichflansch für den Leckageschutz SafeTech+ Connect und/oder die Trinkwasserfilter DRUFI+ und TRIO DFR/LS Connect



Trinkwasserleitungen vor Rost und Kalk schützen

Die NeoDos Connect Dosierpumpe + die Dosierlösungen DL 1 und 2

Die Kombination aus der Dosierpumpe NeoDos Connect und den Dosierlösungen DL 1 und DL 2 ist eine effektive Lösung, um Rohrleitungen vor Korrosion zu schützen und die Härte des Wassers zu stabilisieren. In Verbindung mit einer Enthärtungsanlage ist der Einsatz der NeoDos Connect empfohlen.

NeoDos Connect Dosierpumpe

- elektronische Feinsteuerung zum Einbringen der Dosierlösungen
- WLAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- Betrieb online oder offline (Statistiken und Protokolle abrufbar)
- USB-Schnittstelle (Anschluss USB-Stick zum Speichern möglich)
- Push-Benachrichtigungen (online)
- Montage in DN 20, 25 und 32 (Anschluss-Set als Zubehör)
- Anschluss-Set für die NeoSoft liegt der Verpackung bei
- Anschluss-Set für die LEX Plus 10 Connect Serie: Zubehör





Spürbar weicher. Sichtbar schöner.

Die LEX Plus 10 Connect Weichwasseranlagen

Die vollautomatischen SYR Weichwasseranlagen der LEX Plus 10 Connect Serie gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Alle sorgen mit dem bewährten Ionenaustauschverfahren permanent, zuverlässig und sparsam für spürbar weiches Wasser. Die Anlagen können via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden und mit der SYR App gesteuert und kontrolliert werden.



LEX Plus 10 Connect Das BASIS-Modell

- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
- halbautomatische Inbetriebnahme
- schützt die Hausinstallation vor Kalk
- benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Display
- moderne Sparbesatzung und beleuchteter Salzbehälter
- flexible Einbaumöglichkeiten
- passt auf den SYR Universalflansch DN 20 bis 32
- inklusive Ablauftrichter



LEX Plus 10 S Connect Das PLATZSPAR-Modell

- + Sandwich-Anschlussarmatur mit Verschneideventil für den Anschluss des DRUFI
- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung und Kontrolle via SYR
- Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
- halbautomatische Inbetriebnahme
- schützt die Hausinstallation vor Kalk
- benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Display
- moderne Sparbesatzung und beleuchteter Salzbehälter
- flexible Einbaumöglichkeiten
- passt auf den SYR Universalflansch DN 20 bis 32
- inklusive Ablauftrichter



LEX Plus 10 SL Connect Das KOMFORT-Modell

- + Sandwich-Anschlussarmatur mit Verschneideventil für den Anschluss des DRUFI
- + Leckageschutzmodul
- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- Push-Benachrichtigungen/E-Mails im Online-Modus
- halbautomatische Inbetriebnahme
- schützt die Hausinstallation vor Kalk
- benutzerfreundliche Bedienung über Touch-Display
- moderne Sparbesatzung und beleuchteter Salzbehälter
- flexible Einbaumöglichkeiten
- passt auf den SYR Universalflansch DN 20 bis 32
- inklusive Ablauftrichter

Smart und simple – SYR CONNECT

Registrierung Gerät und Nutzer

Zur Registrierung eines neuen SYR CONNECT Geräts brauchen Sie den QR-Code/die Codenummer des Geräts (in der Produkthanleitung).



Starten Sie die Registrierung mit dem SYR CONNECT Button und tippen Sie auf *Registrierung Benutzer/Gerät*. Scannen Sie den QR-Code mit dem QR-Code Scanner der App oder geben Sie die Codenummer ein. Fügen Sie das CONNECT Gerät hinzu, vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben. Danach wählen Sie einen Benutzernamen, vergeben ein Passwort mit mindestens acht Zeichen und tippen auf REGISTRIEREN.


WLAN Verbindung herstellen

Das SYR CONNECT Gerät verfügt über einen Access-Point, der ein eigenes WLAN-Netz erzeugt. Halten Sie Ihr Smartphone oder Tablet in die Nähe des Geräts, verbindet es sich und Sie treten dem Netz bei. Danach können Sie das CONNECT Gerät mit Ihrem WLAN-Netz verbinden.

Anmeldung und Bedienung

Ist Ihr Gerät erfolgreich registriert, können Sie es mit der SYR App steuern, Parameter verändern, Statistiken einsehen und vieles mehr. Dazu starten Sie die App, tippen auf den SYR CONNECT Button und melden sich an. Jetzt können Sie Geräte und Projekte hinzufügen sowie bestehende Einstellungen verwalten.

Die Orientierung ist einfach: Der Pfeil neben dem SYR Logo bringt Sie immer einen Schritt zurück, in dem weißen Feld darunter sehen Sie, auf welcher Ebene Sie sich befinden.



You'll never walk alone

Wir bieten Ihnen kostenfreie Seminare zu allen SYR CONNECT Bereichen an. Ob Leckageschutzgeräte, Weichwasseranlagen oder Heizungsschutz – wir machen Sie fit für die digitale Trinkwasserinstallation.

Sie wissen einmal nicht weiter?

Unsere SYR CONNECT Hotline unter 0800 6105-100 ist für Sie da!