

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



DIE SERIE NeoSoft Connect

Das neue Weich in der Wasserenthärtung

Die Weichwasseranlagen aus dem SYR CONNECT System





Die neue Kunst der Enthärtung

NeoSoft

Von der schicken Optik über die effektive und zuverlässige Technik bis hin zur komfortablen Inbetriebnahme und Bedienbarkeit – die beiden Weichwasseranlagen NeoSoft Connect 2500 und 5000 bieten spürbar weiches Wasser und schützen vor allem, was hartes Wasser verursachen kann.

Weiches Wasser lässt alles in Ruhe, was sonst schnell einmal Flecken bekommt.




Glänzende Armaturen und eine kalkfreie Installation: Weiches Wasser schützt und spart Energie.

Ein spürbares Wohlgefühl: Weiches Wasser schmeichelt der Haut und lässt Haare glänzen.



Weiches Wasser sorgt für kuschelweiche Wäsche – ganz ohne Weichspüler.

Weiches Wasser spart Shampoo und Pflegeprodukte und kann Hautirritationen lindern.



Weichwasser-Aromaplus – Tee und Kaffee entfalten ihren vollen Geschmack.

NeoSoft 2500 Connect Einzelanlage

Unsere neue NeoSoft 2500 Connect macht aus den hochwertigen NeoSoft Weichwasseranlagen eine kleine Serie. Die NeoSoft 2500 Connect versorgt bis zu drei Wohneinheiten mit weichem Wasser.

Die Anlage bietet mit ihrem patentierten, verwindungssicheren Ein-Schlauch-System eine sichere, noch schnellere Installation.

Der 4,2" Touchscreen zeigt den aktiven Betriebsmodus an, den die NeoSoft 2500 je nach Verbrauch automatisch wählt. WLAN/LAN und die Steuerung via App sind wie bei der 5000er Anlage Standard. Die NeoSoft 2500 Connect ist anschlussfertig vormontiert.

NEU



Effektive Enthärtung für spürbar weiches Wasser

Effektive Enthärtungstechnik

Die NeoSoft Connect Anlagen arbeiten nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren, bei dem die härtebildenden Kalzium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen getauscht werden. Ist das Harz gesättigt, starten die Anlagen die Regeneration. Bei der Doppelanlage NeoSoft 5000 Connect ist gewährleistet, dass auch in der Regenerationsphase zuverlässig weiches Wasser zur Verfügung steht. Bei der Einzelanlage NeoSoft 2500 Connect kann der Zeitpunkt der Regeneration frei gewählt werden.

Automatischer Betriebsmodus

Die integrierte Turbine der NeoSoft Connect Anlagen misst kontinuierlich den Wasserverbrauch, sodass die intelligenten Anlagen den Betriebsmodus dem Wasserverbrauch immer optimal anpassen können. Ob ECO, STANDARD oder POWER – der gerade aktive Modus wird auf dem Touchscreen in Grün angezeigt.



Intuitiv bedienbarer Touchscreen

Auf den modernen Displays sind alle Informationen abrufbar und die Anlagen können komfortabel bedient werden.

Smart und internetfähig

Die NeoSoft Connect Anlagen können via WLAN/LAN mit der SYR App bedient werden. Im Online-Modus werden Anwender via Push-Mitteilung und/oder E-Mail benachrichtigt.

Ein Logbuch, Statistiken wie beispielsweise der Wasserverbrauch, Wartungseinstellungen und -durchführung sind am Gerät abrufbar.



Salztank mit Soft-Close-Deckel

Ausgesprochen komfortabel ist die Befüllung des Salztanks. Wenn man den Soft-Close-Deckel öffnet, schaltet sich die Tankbeleuchtung ein.

Komplett vormontierte Einheit

Die vormontierten NeoSoft Connect Anlagen mit ihrem Sandwichflansch sind sicher und zeitsparend installierbar. Der Sandwich-Anschlussflansch wird auf den SYR Universalflansch gesetzt. Die flexiblen Schlauchverbindungen werden mittels verwindungssicherem Stecksystem montiert. Danach Spül- und Überlaufschläuche an den Dreifach-Trichtersiphon (im Lieferumfang beider Anlagen enthalten) anschließen und Regeneriersalz einfüllen. Die Installations-Checkliste zeigt, ob die Installation vollständig abgeschlossen wurde.

Die modernen Touchscreens führen danach Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme.

NeoSoft 5000 Connect Doppelanlage

Die Weichwasseranlage NeoSoft 5000 Connect liefert mit ihren zwei Harzflaschen 24/7 verlässlich weiches Wasser für bis zu acht Wohneinheiten.

Der hochmoderne 7" Touchscreen mit Wischfunktion sorgt für komfortable Bedienbarkeit.


Die smarte NeoSoft 5000 Connect ist wahlweise via WLAN oder LAN mit der SYR App steuerbar und informiert den Anwender im Online-Modus via Push-Mitteilung und/oder E-Mail.

Durch die anschlussfertige Auslieferung und die vollautomatische Einstellung der Wasserhärte ist die Anlage schnell montiert und betriebsbereit.



NEU

NeoSoft 2500 Connect Einzelanlage



NeoSoft 5000 Connect Doppelanlage



Die NeoSoft Connect Weichwasseranlagen auf einen Blick

DIN-gerechter Abwasseranschluss

Der Dreifach-Trichtersiphon mit hoher Durchflussleistung bietet den schnellen und DIN-gerechten Anschluss der NeoSoft Connect Anlagen an das Abwassersystem. Mit Schlauchanschluss für den TRIO DFR/LS Connect und die DRUFI+ Rückspülfilter (bis DRUFI+ max). Einfache Wartung durch lösbare Revision. Mit Abwasseranschluss DN 50. Der Dreifach-Trichtersiphon ist im Lieferumfang beider Anlagen enthalten.



- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung, Kontrolle und Push-Mitteilungen via SYR App
- 100% Leistung online und offline



Animation
NeoSoft 2500 Connect



Animation
NeoSoft 5000 Connect

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



Bewährte Technik. Perfekt abgestimmt. Smart kombiniert.

Kompetenz **connected**



Die neueste SYR Technik für höchste Ansprüche in der modernen Hausinstallation.


Unsere Kombination vereint den Universalfansch, den Rückspülfilter TRIO DFR/LS Connect mit Druckminderer und Leckageschutz, die Weichwasseranlagen NeoSoft 2500 und 5000 Connect (im Bild), die Dosierpumpe NeoDos Connect und den Bodensensor SafeFloor Connect (im Lieferumfang der NeoSoft 5000 Connect enthalten).

Alle Geräte sind im smarten, intelligenten SYR CONNECT System vernetzt und können mit der SYR App verknüpft und gesteuert werden.



Das SYR CONNECT System hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten und ist mit dem Smart Home Award ausgezeichnet.

Sprechen Sie mich an.



Kein Ansprechpartner im Feld?
Unter [syr.de/de/Handwerkersuche](https://www.syr.de/de/Handwerkersuche)
finden Sie kompetente SYR
Fachhandwerker in Ihrer Nähe.

Stay connected  