WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.





TRIO DFR/LS Connect. Aus Drei wird Eins.



Rückspülfilter, Druckminderer und Leckageschutz >> TRIO!

Trinkwasser ist unser kostbarstes Lebensmittel. Daher ist es immens wichtig, Produkte einzusetzen, die helfen, Wasser zu sparen und seine Qualität zu sichern. So wie unser TRIO DFR/LS Connect – die innovative Kombination aus einem halbautomatischen, rückspülbaren Filter nach DIN EN 13443-1, einem Druckminderer nach DIN EN 1567 und einem internetfähigen Leckageschutz nach DIN 3553.

Zudem ist der TRIO DFR/LS die ideale Leckageschutz-Lösung, wenn bereits ein Wasserfilter installiert ist: Einfach Schrauben lösen, alten Filter abnehmen, TRIO anflanschen. Der schnelle Anschluss und die drei integrierten Funktionen garantieren Sicherheit und Komfort.





Rückspülbarer **Wasserfilter** für klares Wasser ohne eingeschwemmte Fremdpartikel.



Der **Druckminderer** spart Wasser ohne Komfortverlust und hält den Druck konstant.



Der **Leckageschutz** überwacht kontinuierlich die Installation und sperrt im Notfall das Wasser ab.



Der TRIO im SYR CONNECT System

Der TRIO DFR/LS gehört zum SYR CONNECT System. Das bedeutet, dass er mit anderen SYR Armaturen aus diesem System ,connected' werden kann. Eine solche Verknüpfung macht die Hausinstallation smart – alle integrierten Geräte kommunizieren und werden via SYR App gesteuert.

Die Weichwasseranlage NeoSoft Connect verfügt über einen Sandwichflansch, auf dem der TRIO DFR/LS Connect platzsparend montiert werden kann. Das Leckageschutzmodul des TRIO DFR/LS Connect überwacht permanent die Installation und sperrt im Falle eines Falles die Leitung ab.

Der SafeFloor Connect Bodensensor kann an überwachungsintensiven Stellen eingesetzt werden und meldet einen möglichen Wasseraustritt an das Leckageschutzmodul des TRIO.



>> Rückspülfilter

- filtert zuverlässig Fremdpartikel aus dem Trinkwasser
- verhindert Lochfraß und Korrosion
- · wirksames Rückspülsystem mit Impellertechnik

>> Druckminderer

- hilft beim Wassersparen (ohne Komfortverlust)
- regelt zuverlässig den Wasserdruck
- Komplett-Druckmindererkartusche f
 ür die schnelle Wartung

>> Leckageschutzmodul

- überwacht kontinuierlich die Hausinstallation
- schützt vor teuren Wasserschäden und -verschwendung
- erkennt Mikroleckagen
- im Online-Modus mit der SYR App steuer- und kontrollierbar
- die Selbstlernphase erleichtert die Handhabung
- · mehrere Benutzerprofile einstellbar

>> Connect-Funktion

- WLAN-/LAN-fähig
- Steuerung/Kontrolle via SYR App
- im Online-Modus Benachrichtigungen via Push-Mitteilung und/oder E-Mail
- mit den Weichwasseranlagen der NeoSoft Connect Serie und den SafeFloor Connect Bodensensoren verknüpfbar

>> Anschluss

- passt auf das SYR Flanschsystem (DN 20 bis 32) und auf den Sandwichflansch der NeoSoft Connect Anlagen
- im Lieferumfang: Flanschdichtung, Innensechskantschrauben zur Flanschmontage, Montageschlüssel und Netzteil







Animation TRIO DFR/LS Connect



Trinkwasserinstallation mit SYR CONNECT

Das SYR CONNECT System macht Sicherheit in der Hausinstallation ganz smart. In den Bereichen Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung werden die entsprechenden Armaturen mit der SYR App via Smartphone und Tablet oder am PC über den Browser gesteuert und kontrolliert.

Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) können sie sogar verknüpft und zentral gesteuert werden.

Das SYR CONNECT System hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten.



IHR SYR PLUS

Mit dem Smart Home Award ausgezeichnet: SYR CONNECT

Intelligenter Leckageschutz als Einzellösung oder vernetztes System Hygienekontrolle vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt











Effiziente Weichwasseranlagen mit moderner Internettechnologie Heizungsüberwachung, automatische Befüllung und Leckageschutz

Sprechen Sie mich an.

Kein Ansprechpartner im Feld?
Unter syr.de/de/Handwerkersuche
finden Sie kompetente SYR
Fachbandwerker in Uner Näbe

Stay connected **f**

